

**CNC Format4 H200R 13.33**

M002280

- ✓ Baujahr 2022
- ✓ Sofort lieferbar

**Technische Daten**

- 3x400V/50Hz CE
- Bearbeitungsbereich X: 3300 mm, Y: 1280mm, Z: 125mm
- Automatische Zentralschmierung
- Manuelles Terminal für die Vorschubgeschwindigkeitskontrolle
- Anschlusspaket „light
- 1 Vakuumanschluss für Schablonenfräsungen auf der linken Seite der Maschine (Ø 12 mm)
- Drehmomentstütze für Aggregataufnahme
- Positionierungsanzeige der Werkstückauflagen und Vakuumkolben
- Frässpindel 12 KW (S6) HSK F63; 24000U/min, Keramiklager mit pneumatischer Höhenverstellung
- verstellbare Absaughaube 2 Positionen
- Bohrkopf DH 16 4H 2S
- Gesteuerter zentraler Absauganschluss
- Absauganlage 90 m³/h
- 4 Vakuumsauger 140x115x100mm LP
- 4 Vakuumsauger 125x75x100mm LP
- 12-fach linearer Werkzeugwechsler links am Maschinengestell
- inkl. 3 Aufnahmestellen für Aggregate
- Festes Bedienterminal links
- Schutzgitter auf der linken Seite
- Maschinenoberteil mit Komplettabdeckung mit integrierter Frontöffnungsklappe
- CNC-Software „F4Integrate
- (1 Maschine + 1 externe Workstation,
- 1 E-learning (ENG/GER)
- Konstruktionssoftware „F4 Design“ USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung für PC
- Geschlossene Kabelführung in X- und Y-Verfahrrichtung
- C-Achse 0-360°
- 2 durchgehende Anschlagbalken in Y-Richtung

- 6 Quertraversen anstelle von 4
- Sicherheitssystem mit Pads
- Bewegliches Bedienpult
- Visuelle Statusanzeige der Maschine
- Blaues LED-Lichtband über die gesamte Länge der Maschine
- Komfort-Fußschalter

**Fotogalerie**



