

**Kantenanleimmaschine Format4 Tempora 60.12 E-Motion**

M002291

- ✓ Baujahr 2018
- ✓ Sofort lieferbar

**Technische Daten**

380V/50Hz CE  
21" smartouch anstelle von 10,4" Touchscreen-Display  
LED-Beleuchtung  
Kettenantrieb mit 12 und 20 m/min Vorschubgeschwindigkeit und gummierten Kettenplatten  
Verlängertes Vorschublineal (+400mm) INKL. Auflageflächenverlängerung mit Stützfuß  
Pneumatisch-mechanischer Vorschubanschlag zur Vermeidung von vorzeitigem Werkstückeinzug  
Messer mit austauschbaren Messern, Höhe 64 mm statt 49 mm  
Sprüheinrichtung für PU-Reinigungsmittel an der Einlaufseite  
Vorschmelzeinheit für Leimgranulat, cap. 3,5kg, Leimbehälter 0,4kg, Schnellwechselsystem, beheizte Leimwalze  
Reversierfunktion für Leimauftragswalze  
Nesting-Kit am Multifunktionsfräsaggregat **ERFORDERLICH** Vorschubanschlag T001307  
Eckenabrundungsfräsaggregat mit 2 Motoren zur Endkantenbearbeitung, motorische Positionierung  
Oberflächenabstreifer für Nesting  
Sprüheinrichtung für Schmiermittel  
Austauschbarer Leimbehälter 1,5 kg und beheizte Leimwalze für Granulat für tempora 60.08/60.12  
Fahrbarer Reinigungswagen für Leimbehälter  
Zentraler Absauganschluss Ø 200mm oben auf der Auslaufseite

## Fotogalerie



