

**Kantenleimmaschine Format4 Tempora 60.12 E-Motion**

M002291

- ✓ Baujahr 2018
- ✓ Sofort lieferbar


**Technische Daten**

380V/50Hz CE  
 21" smartouch anstelle von 10,4" Touchscreen-Display  
 LED-Beleuchtung  
 Kettenantrieb mit 12 und 20 m/min Vorschubgeschwindigkeit und gummierten Kettenplatten  
 Verlängertes Vorschublineal (+400mm) INKL. Auflageflächenverlängerung mit Stützfuß  
 Pneumatisch-mechanischer Vorschubanschlag zur Vermeidung von vorzeitigem Werkstückeinzug  
 Messer mit austauschbaren Messern, Höhe 64 mm statt 49 mm  
 Sprüheinrichtung für PU-Reinigungsmittel an der Einlaufseite  
 Verschmelzeinheit für Leimgranulat, cap. 3,5kg, Leimbehälter 0,4kg, Schnellwechselsystem, beheizte Leimwalze  
 Reversierfunktion für Leimauftragswalze  
 Nesting-Kit am Multifunktionsfräsaggregat ERFORDERLICH Vorschubanschlag T001307  
 Eckenabrundungsfräsaggregat mit 2 Motoren zur Endkantenbearbeitung, motorische Positionierung  
 Oberflächenabstreifer für Nesting  
 Sprüheinrichtung für Schmiermittel  
 Austauschbarer Leimbehälter 1,5 kg und beheizte Leimwalze für Granulat für tempora 60.08/60.12  
 Fahrbarer Reinigungswagen für Leimbehälter  
 Zentraler Absauganschluss Ø 200mm oben auf der Auslaufseite

Fotogalerie



