

Opdeelzaag Mayer Kappa Automatic 100 4300 x 4300 mm

M002042

- ✓ Bouwjaar 2021
- ✓ Onmiddellijk beschikbaar

**Technische gegevens**

380V/50Hz CE

- Machinetafel in gepolijst staal.
- Automatische zaag-hoogte instelling.
- Traploos instelbare zaagsnelheid 5-100m/min
Terugloopsnelheid 130m/min.
- Automatische zaaglengte d.m.v. lasersensor
aan de zaagwagen.
- Hoofdzaagmotor 9 kW - zaagblad diam. 355mm
- Voorrits-unit 2,2kW - zaagblad 150mm.
- Zaagblad-overstand 95mm.
- Linkse luchtkussentafel 2300 x 600mm
met haakse aanslaglineaal 2000mm.
- 3 stuks luchtkussen-tafels 2300 x 600mm
- Klemmenbalk met 11 ondersteuningsbalken met dubbele rollen
toevoersnelheid 25 m/min
terugloopsnelheid 80 m/min
- 7 materiaalklemmen met dubbele vingers
openingshoogte 90mm.
- Zijddrukker achter drukbalk bereik 20-1200mm.
- Pneumatisch aangestuurde bovendrukbal.
- Automatische eerste zaagsnede.
- Bedieningssoftware PC7000 op Windows 10
- 24" TFT beeldscherm
- Green-line pakket
- Labelprinter aan de machine
- Extra sensor in tafel + start-knop voor automatische eerste zaagsnede weg van de linkse aanslag
- Automatische zijddrukker bereik 50-2100 mm
- Voorrits-zaagblad en hoofdzaagblad

Fotogallerij



